

# Dietfurt & Breitenbrunn

## Inhaltsverzeichnis

1 Methoden .....	1
2 Dietfurt .....	1
3 Breitenbrunn.....	2
4 Literatur.....	3

## 1 Methoden

Die Termine und Uhrzeiten, zu denen die Untersuchungen durchgeführt wurden, können der Tabelle 1 entnommen werden. Die Wetterbedingungen wurden meist zu Beginn der Kartierung erfasst. Sofern eine deutliche Wetteränderung stattfand (z.B. Regenschauer) wurde dies vermerkt, gegebenenfalls auch die Kartierung abgebrochen (fand in diesem Projekt nicht statt).

**Tabelle 1: Termine und Wetterdaten der Kartierungen** Zeit i.F.= Startzeitpunkt der Untersuchung, Grad Celsius, Bewölkungsdeckung, Windgeschwindigkeit in Beaufort

Datum	Zeit i.F.	Wetterbedingungen
08.04.22	9:00-10:55	5 Grad, 8/8 bewölkt, 2-3 Bft
08.04.22	10:55-11:55	8 Grad, 7/8 bewölkt, 2 Bft
26.04.22	7:40-9:35	6 Grad, 8/8 teilweise leichter Regen, 1 Bft
05.05.22	7:00-8:50	10 Grad, 8/8 bewölkt, 0 Bft
22.05.22	21:50-23:40	17 Grad, 7/8 diesig, 0 Bft
23.05.22	5:30-7:20	12 Grad, 5/8 bewölkt, 0 Bft
09.06.22	21:50-23:50	17 Grad, 8/8 Kumulus, 1 Bft
10.06.22	7:25-9:25	11 Grad, 3/8 bewölkt, 1 Bft
10.06.22	9:25-12:25	17 Grad, 2/8 Schäfchenwolken, 0 Bft

## 2 Dietfurt

Folgende von der Planung betroffene Brutvögel wurden durch die Untersuchung festgestellt:



Abb. 1: Brutvögel Bv und Brutzeitfeststellungen Bzf in Dietfurt.

Innerhalb der Untersuchungsfläche:

- Sechs Brutpaare von Feldlerchen (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: Fl Bv)
- Ein Brutpaar der Goldammer (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: G Bv)
- Ein Brutpaar der Dorngrasmücke (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: Dg Bv)
- Eine Feststellung zur Brutzeit der Feldlerche (zweimalige Revieranzeige Kürzel: Fl Bzf)

Außerhalb der Untersuchungsfläche mit räumlichem Bezug zu dieser:

- Zwei Brutpaare von Feldlerchen (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: Fl Bv)
- Eine Feststellung zur Brutzeit der Feldlerche (zweimalige Revieranzeige Kürzel: Fl Bzf)
- Eine Feststellung zur Brutzeit der Wiesenschafstelze (zweimalige Revieranzeige Kürzel: St Bzf)

Während der Begehungen konnten an den Saumstrukturen am Wald keine Zauneidechsen gefunden werden.

### 3 Breitenbrunn

Folgende von der Planung betroffene Brutvögel wurden durch die Untersuchung festgestellt:



Abb.2 : Brutvögel Bv und Brutzeitfeststellungen Bzf in Breitenbrunn.

Innerhalb der Untersuchungsfläche:

- Ein Brutpaar der Dorngrasmücke (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: Dg Bv)
- Zwei Feststellungen zur Brutzeit der Feldlerche (zweimalige Revieranzeige Kürzel: Fl Bzf)

Außerhalb der Untersuchungsfläche mit räumlichem Bezug zu dieser:

- Ein Brutpaar von Feldlerchen (drei- oder mehrmalige Revieranzeige - Kürzel: Fl Bv)
- Eine Feststellung zur Brutzeit der Feldlerche (zweimalige Revieranzeige Kürzel: Fl Bzf)
- Eine Feststellung zur Brutzeit Wiesenschafstelze (zweimalige Revieranzeige Kürzel: St Bzf)

## 4 Literatur

- Rödl et. al. (2012): Atlas der Brutvögel in Bayern; Eugen Ulmer KG
- Südbeck, P. et al. (2005): Methodenstandarts zur Erfassung der Brutvögel Deutschlands.  
Radolfzell